

جسر غرب سياتل المرتفع والاستجابة لكوفيد- 19

بخلاف أشهر الشتاء، تغيرت طريقة انتقال المسافرين داخل غرب Seattle و Du-wamish Valley وحولهما تغيراً كبيراً في عام 2020. وعلى مدار الأعوام القليلة المقبلة، سيستمر تأثر المسافرين من تلك المنطقة وإليها بسبب تزايد الاحتقان المروري. تأكدنا أن الطرق البديلة لجسر غرب Seattle مدرجة ضمن جميع الطرق المستعدة حالياً للتلوج والجليد. يرد فيما يلي كيف يُمكنك المساعدة على انتقال الأفراد والبضائع خلال هذه الفترة العصيبة:

1. توقع زيادة الحركة المرورية في الطرق البديلة وخطط لرحلتك وفقاً لذلك.
2. امنح نفسك وقتاً إضافياً للوصول إلى وجهتك.
3. جرّب وسيلة نقل جديدة مثل المشي، أو ركوب دراجة، أو استقلال حافلة.
4. تجنب القيادة منفرداً، متى أمكن ذلك.
4. تحلّ بالصبر والطيبة مع زملائك من المتنقلين، واحرص على مشاعر الجيران الذين يعيشون على طول الشوارع التي تستخدمها.

تأكدنا أيضاً أن جميع مواقع اختبار كوفيد- 19 مدرجة ضمن خطة طقس الشتاء. وحيث تُضاف مواقع أكثر، وفي حالة تغيير المواقع، فإننا نتمتع بالمرونة وُمكننا التكيف وفقاً لذلك!

ابق آمناً - لا تقدر مركبتك ما لم تكن مضطراً إلى ذلك

نعمل بالتعاون مع King County Metro (إدارة النقل العام في مقاطعة كينج) للحفاظ على طرق الحافلات خالية من الثلوج والجليد بقدر الإمكان، ولنترجم باستخدام جميع الأدوات التي تحت تصرفنا لضمان تمكن الأفراد من التجول في أرجاء المدينة بالحافلات.

إذا كنت في حاجة حتمية للقيادة، فيُرجى توخي أقصى درجات الحذر واتباع جميع لافتات Street Closed (غلق الشوارع). إذا كان الشارع مغلقاً، فهذا يعني أنه من غير الآمن القيادة فيه. إذا لم تتمكن من رؤية أي خطر، فمن المحتمل وجود جليد شفاف أو منطقة بها مشكلات خارج نطاق رؤيتك.

خذ وقتك واحترس على نفسك وعلى غيرك. لا تُحاول المرور بجانب جرافات الثلج وكن شديد الحرص على الأفراد السائرين أو راكبي الدراجات.

تذكر أنك مسؤول عن تجهيز سيارتك بالسلاسل أو أجهزة الجر تحسباً لطقس الشتاء.

للاطلاع على مزيد من المعلومات


Seattle Department of Transportation (إدارة سياتل للنقل)
www.seattle.gov/transportation/winter-weather

المعلومات العامة

[/https://takewinterbystorm.org/king-county](https://takewinterbystorm.org/king-county)

طقس الشتاء

2020-2021



Seattle
Department of
Transportation

ARABIC

أد دورك للحفاظ على الأرصفة خالية من الثلوج

إننا نمر بهذا الموقف معًا، ويقع على عاتق كل فرد مسؤولية لإبقاء الأرصفة أمام منزله أو محل عمله خالية من الثلوج خلال العاصفة الثلجية.

تحتل مساحة الأرصفة في ولاية Seattle أكثر من 2400 ميل، ولن تتمكن طواقم SDOT من الانتشار في جميع الأماكن في وقتٍ واحد. نعتد عليك في تأدية دورك، ومن ثم، يُمكننا التركيز على إزالة الثلوج من الأرصفة التي لا تقع بالقرب من المباني المملوكة ملكية خاصة، والحفاظ على أكثر الشوارع الحيوية في المدينة خالية من الثلج.

إن إزالة الثلوج من الأرصفة أمام منزلك أو شركتك ليس أمرًا يقتضيه القانون فحسب، ولكنه الفعل الصائب أيضًا حتى يتمكن جميع الأفراد من التنقل بأمان خلال العاصفة الثلجية، وخاصةً المكفوفين، أو المعاقين، أو من يواجهون وقتًا أصعب في التجول في هذه الأثناء.

تحدث مع جيرانك قبل العاصفة لتعرف من منهم في حاجة لمساعدة في المجتمع المحيط بك. اعملوا معًا لدعم بعضكم بعضًا، وتوصلوا إلى خطة للتأكد من الحفاظ على جميع الأرصفة في مجمعكم السكني خالية من الثلج حتى يتمكن الجميع من التجول بأمان.

كيفية الاستعداد:

احتفظ بمخزون من المستلزمات قبل هبوب العاصفة. سوف تحتاج إلى مجرفة ثلوج، وكيس ملح من النوع المخصص للطرق، وملابس ثقيلة، وبطانيات إضافية، ومصابيح كهربائية، وعدة الإسعافات الأولية، ومؤونة تكفي لثلاثة أيام من الطعام، والشراب، والدواء للأسرة بأكملها.

قبل أن تتجمد المياه، انثر الملح الصخري (أو منتج آخر صديق للبيئة) لمنع تكون الجليد.

بمجرد بدء تساقط الثلج، اجرف الثلوج من على رصيفك كل اثنتي عشرة ساعة قبل أن يتحول إلى جليد.

إذا كان في استطاعتك، فكن جاريًا متعاونًا وساعد جيرانك في إزالة الثلوج من أي قناة تصريف لمياه الأمطار، وجنّب منحدرات الهبوط في حواف الأرصفة في مجمعك السكني، أو قَدِّم المساعدة لأي جيران قد يكونون في حاجة إليها.

نحن متأهبون للثلوج طيلة العام

في فصل الصيف، نُدرّب الموظفين، ونُعاير المعدات، ونعمل مع شركائنا من الوكالات المحلية؛ وهذا يعني أن طواقمنا مستعدة للعمل عند التنبؤ بهبوب رياح شديدة، أو هطول أمطار كثيفة، أو ثلوج وجليد. وتتمثل مهمتهم في بقاء الطرق خالية من كل شيء بدءًا من أوراق الشجر والغصون المتساقطة وصولاً إلى الثلوج والجليد، وإصلاح اللافتات والإشارات. ونتأكد أيضًا أن لدينا مخزونًا من مستلزمات الملح ومضادات التجمد السائلة.

ركوب الدراجة في أثناء تساقط الثلوج

نعمل على مساعدة من يتجولون بالدراجة في أثناء تساقط الثلوج. لدينا فريق مُخصّص لمعالجة المسارات المنفصلة للدراجات وإزالة الثلوج منها.

تستغرق إزالة الثلوج من الطرق المُخصّصة للدراجات بعض الوقت. للقيام بالمهمة بفعالية، تُزال الثلوج من مسارات الدراجات بعد إزالة الثلوج من المسار المروري المجاور لتجنب دفع مزيد من الثلوج في مسار الدراجات.

إذا قررت ركوب الدراجة في أثناء تساقط الثلوج، فإرجى ارتداء ملابس عاكسة للضوء، وتزود بمصابيح وخوذة استعدادًا للطقس.

قد تتغير أحوال الطريق في أي وقت، لذلك قُد ببطء، وتوخ الحذر، وتذكر أن السائقين قد يحتاجون وقتًا أكبر للتوقف وأنهم يتنقلون في ظل ظروف غير معتادة للطرق.

خطتنا للتعامل مع العواصف خلال فصل الشتاء

في ولاية Seattle، قد يصحب فصل الشتاء هطول أمطار كثيفة، وهبوب رياح قوية، وتساقط جليد وثلوج. تُراقب SDOT الأحوال الجوية للتأكد من الحفاظ على سلامتك عند اقتراب هبوب عواصف الشتاء.

يُتابع موظفونا تقارير الطقس على مدار الساعة، طيلة العام، حيث يتواصلون مع National Weather Service (الدائرة الوطنية للأرصاد الجوية) ويحصلون على تحديثات مباشرة للأحوال الجوية من خلال رادار Doppler.

نستخدم أداة تنبؤ بحالة الطقس ابتكرتها University of Washington (جامعة واشنطن) تُسمى SNOWWATCH لمعرفة حجم التأثير المحتمل للعاصفة على الأحياء المختلفة. تُساعد هذه المعلومات في تحديد الأماكن التي ستقتضي وجود طواقمنا فيها أولًا.

تُوفر أجهزة الاستشعار المثبتة على سطح الأرض وأجهزة الاستشعار المتصلة بأجهزة الكمبيوتر والموضوعة على جسور المدينة درجات حرارة الهواء وأسطح الطرق بدقة في الوقت المناسب.

نستخدم كاميرات البث المباشر في الوقت الفعلي لمعرفة الأحوال الجوية الفعلية في الشوارع الرئيسية. يُمكنك الاطلاع على مشاهد الكاميرات على موقعنا الإلكتروني: www.seattle.gov/travelers.

هدفنا السماح بالتحرك بأمان ويسر في ولاية SEATTLE

في أثناء العواصف الشديدة، تعمل طواقمنا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لإزالة الثلوج من الشوارع الأكثر حيوية في المدينة من أجل سير الحافلات وخدمات الطوارئ.

قبل بدء تساقط الثلوج، تُعالج الطواقم لدينا الشوارع والجسور الرئيسية معالجة مسبقة بوضع مضادات تجمد للمساعدة على منع تكون الجليد عليها.

ومجرد بدء تساقط الثلوج، تجرفها الطواقم من على الطرق باستمرار وتعالج الطرق متى اقتضت الحاجة بوضع ملح في أثناء استمرار تساقط الثلوج.

يُوجد حوالي 1200 ميل من المسارات المرورية في الشوارع الرئيسية في مدينة Seattle. قد تستغرق إزالة الثلوج من جميع هذه الأسطح الأرضية عقب توقف العاصفة ما يصل إلى 12 ساعة.

Global Positioning System (GPS) (نظام تحديد المواقع العالمي) يتعقب مواقع الجرافات والشاحنات. تُوضح الخريطة على موقعنا الإلكتروني كيف تمت آخر عملية إزالة الثلوج من الشارع: www.seattle.gov/StormResponseMap

نصائح سريعة لمواجهة طقس الشتاء

ارتدِ ملابس الشتاء



ساعد جيرازك:
احرص على عدم شغل الأرصفة أحضر حاجيات
البقالة ومستلزمات المنزل



تزيل إدارة النقل في سياتل SDOT الثلج
والجليد من الشوارع الكبرى



احرص على إخلاء الأرصفة من أوراق الشجر،
والثلج، والجليد



كن على علم بجدول الحافلات التي تسير على مسار الثلج واستقل الحافلة




استمع إلى نشرة التوقعات الجوية



اتبع التعليمات المدونة على لافتات "طريق
مغلق"



السيارة:
لا تقف وسط الجليد إلا في حالة الضرورة
امسح النوافذ
ليكن لديك إطارات جيدة؛ وتتمكن الأدوات المانعة
للتزحلق جاهزة معك
قد بسرعة أبطأ
احرص على ترك مسافة بينك وبين السيارات




رموز الخريطة

الذهبي - جميع مسارات الطرق المرورية خالية من الثلوج والجليد

الزمردي - مسار مروري واحد في كل اتجاه خالي من الثلوج والجليد

هدفنا إزالة الثلوج من هذه الطرق خلال 12 ساعة بعد توقف العاصفة.



كيفية اختيار طرق الثلوج

خلال هبوب عاصفة ثلجية شديدة، نُولي الأولوية لجرف الثلوج عن 1200 ميل من المسارات المرورية في أكثر الطرق الحيوية في ولاية Seattle المؤدية إلى المستشفيات، والمدارس، وخدمات الطوارئ، والملاجئ، وجهات العمل الرئيسية.

لا يُمكننا الانتشار في جميع الأماكن في وقتٍ واحد، وكثير من الطرق ضيقة ويتعذر جرف الثلوج منها بأمان. مُثّل التلال تحديًا كبيرًا، حيث لا تتوفر دومًا مساحة للجرافات أن تعبر من خلالها بدون تدمير السيارات أو دفنها تحت أكوام من الثلوج.

تتحمل Washington State Department of Transportation (إدارة النقل في ولاية واشنطن) المسؤولية عن جرف الثلوج من الطرق السريعة والطرق السريعة التي لا تفرض رسوم في الولاية. نحن نعمل في إطار شراكة وثيقة للتأكد من وجود خطة جيدة حتى يُمكنك التّجول بأمان.

